



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

111000

AVISO

DPC No. 19-23

Radicado No 1-2023-00207 del 6 de enero de 2023

El suscrito Director de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá D. C., con el fin de suministrar respuesta informativa del trámite de la petición del señor **José Ignacio Nieto**, recibida en este Ente de Control radicada bajo el No.1-2023-00207, hace saber que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, "*Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*" que señala: "(...) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que **la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.**", notifica por medio del presente Aviso, la comunicación No. 2-2023-00251 del 10 de enero de 2023, emanada de este despacho, por medio de la cual se le informa al peticionario de la asignación interna y del traslado dado al DPC 19-23, toda vez que se envió a la dirección electrónica suministrada y fue rechazado por el servidor de yahoo.es

Por anterior, se procede a fijar el presente Aviso por el término de cinco (5) días en un lugar visible al público, en el Centro de Atención al Ciudadano dependencia adscrita a la Dirección de Apoyo al Despacho, ubicada en la Carrera 32 A No. 26 A -10 de la ciudad de Bogotá D.C. y en el link: <http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/notificaciones> **Derechos Petición - 2023- DPC hoy trece (13) de enero de 2023 a las 8:00 A.M.**

JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE
Director de Apoyo al Despacho -
Centro de Atención al Ciudadano

Hoy **diecinueve (19) de enero de 2023**, siendo las 5:00 p.m. se desfija el presente aviso.

JOSÉ ANDRÉS CALDERÓN ACEVEDO
Secretario Ad-Hoc

Proyectó y elaboró: José Andrés Calderón Acevedo

	PROYECTO		REVISÓ		APROBO	
Firma y Fecha		12-Ene-23		12-Ene-23		12-Ene-23
Nombre	José Andrés Calderón Acevedo		Héctor Hugo Sierra Usaquén		Héctor Hugo Sierra Usaquén	
E-Mail	jocalderon@contraloriabogota.gov.co		hsierra@contraloriabogota.gov.co		hsierra@contraloriabogota.gov.co	
Cargo	Profesional Especializado 222-07 (E)		Profesional Especializado 222-07 (E)		Profesional Especializado 222-07 (E)	

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1. Anexos: .
Radicación #: 2-2023-00251 Fecha: 2023-01-10 13:25 Proc
#: 1481618
Tercero: JOSE IGNACIO NIETO Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN
DE APOYO AL DESPACHO
Clase Doc: 2- Salidas Tipo Doc: Oficio
Consec: 11100-1-00293



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

11100

Señor
JOSE IGNACIO NIETO
E-mail: paulamoyanol@yahoo.es
Carrera 4 No. 3 - 38
Bogotá D.C.

Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2023-00207 (S/ Seguimiento al gasto en decoración navideña Alcaldía Mayor)

Cordial Saludo:

En atención al oficio de la referencia y por remisión que hiciera la Contraloría General de la República CGR, mediante oficio No. 2023EE0001230, comedidamente me permito informarle que hemos dado traslado de su petición a la **Dirección Sector Gobierno de esta Entidad**, para que avoque su conocimiento y la resuelva en los términos legales y constitucionales.

La Contraloría de Bogotá D.C. agradece su interés por las inquietudes expresadas, lo cual contribuye a nuestro desempeño misional en beneficio de los ciudadanos y al fortalecimiento de lo público.

Atentamente,

JAVIER TOMAS REYES BUSTAMANTE
Director de Apoyo al Despacho-
Centro de Atención al Ciudadano

	PROYECTÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Firma y Fecha		10-Ene-23		10-Ene-23		10-Ene-23
Nombre E-Mail Cargo	José Andrés Calderón Acevedo jocalderon@contraloriabogota.gov.co Profesional Especializado 222-07 (E)		Héctor Hugo Sierra Usaquén hsierra@contraloriabogota.gov.co Profesional Especializado 222-07 (E)		Héctor Hugo Sierra Usaquén hsierra@contraloriabogota.gov.co Profesional Especializado 222-07 (E)	
En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.						

Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2023-00207 (S/ Seguimiento al gasto en adornos navideños Alcaldía Mayor)

Control Ciudadano <controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>

Mar 2023-01-10 15:28

Para: paulamoyanol@yahoo.es <paulamoyanol@yahoo.es>

Señor

JOSE IGNACIO NIETO

E-mail: paulamoyanol@yahoo.es

Carrera 4 No. 3 - 38

Bogotá D.C.

Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2023-00207 (S/ Seguimiento al gasto en decoración navideña Alcaldía Mayor)

Cordial Saludo:

En atención al oficio de la referencia y por remisión que hiciera la Contraloría General de la República CGR, mediante oficio No. 2023EE0001230, comedidamente me permito informarle que hemos dado traslado de su petición a la **Dirección Sector Gobierno de esta Entidad**, para que avoque su conocimiento y la resuelva en los términos legales y constitucionales.

La Contraloría de Bogotá D.C. agradece su interés por las inquietudes expresadas, lo cual contribuye a nuestro desempeño misional en beneficio de los ciudadanos y al fortalecimiento de lo público.

Atentamente,

**Centro de Atención al Ciudadano
Contraloría de Bogotá D.C.**

Undeliverable: Ref: DPC 19-23, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No. 1-2023-00207 (S/ Seguimiento al gasto en adornos navideños Alcaldía Mayor)

Microsoft Outlook

<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@ContraloriadeBogotaDC.onmicrosoft.com>

Mar 2023-01-10 15:23

Para: paulamoyanol@yahoo.es <paulamoyanol@yahoo.es>



No se pudo entregar el mensaje a paulamoyanol@yahoo.es.

Cuando Office 365 intentó enviar el mensaje, el servidor de correo electrónico de recepción externo a Office 365 informó de un error.

controlciudadano
Remitente

Office 365

paulamoyanol
Acción necesaria

Infracción de directiva o
error del sistema

Solución

Consulte el "Error detectado" en la sección "Detalles del error" que se muestra a continuación para obtener más información sobre el problema. El error podría indicar el origen del problema y cómo solucionarlo. Por ejemplo, si el error indica que el mensaje se bloqueó debido a un posible virus o porque el tamaño del mensaje era superior a lo permitido, intente volver a enviar el mensaje sin datos adjuntos.

Si no puede solucionar el problema, es probable que solo el administrador de correo electrónico del destinatario pueda solucionarlo. Póngase en contacto con el destinatario por otros medios (por ejemplo, por teléfono) y pídale que informe del problema a su administrador de correo electrónico. Proporcionele el "Error detectado" de la sección "Detalles del error" que encontrará a continuación.

¿Le resultó útil esta información? [Envíe sus comentarios a Microsoft.](#)

Más información para los administradores de correo electrónico

Código de estado: 550 5.0.350

El error detectado por el servidor de recepción no era lo suficientemente específico para determinar la naturaleza exacta del problema. Estos errores suelen indicar que el mensaje infringe una configuración de directiva o de seguridad de los servidores de correo electrónico del destinatario.

Si el remitente no puede solucionar el problema modificando el mensaje, es probable que el problema solo lo pueda solucionar el administrador de correo electrónico del destinatario. Intente lo siguiente:

Consulte el error para obtener información sobre el problema: el "Error detectado" devuelto por el servidor de correo electrónico externo se muestra en la sección "Detalles del error" a continuación. Este error podría indicar la causa del problema y proporcionar sugerencias para solucionarlo. Por ejemplo, si el error indica que el mensaje se rechazó

4gWPBW0SZONaNaIlg5l+6Q3h8c2QY00lUV+A==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
smtp.mailfrom=contraloriabogota.gov.co; dmarc=pass action=none
header.from=contraloriabogota.gov.co; dkim=pass
header.d=contraloriabogota.gov.co; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=ContraloriadeBogotaDC.onmicrosoft.com;
s=selector2-ContraloriadeBogotaDC-onmicrosoft-com;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=1Ce820YZEOHXaMG10H2LpA/gQw4aTNnbkgkgwz5b/fU=;

b=Z2MhR2Uzo90KH1QkZl/8mZNeC5eVksucPaSrxtEqLxmdo9XpeXRCRsFwngV6hbF7fPq84pF+8lRqWClFuD+b3CS2g6t2LdCInZVz
zWgsmfVWuDCIjTyOtyWLeZ7mVA5wBKKA3gVdpTiercijzRRlIM3Fm+TFelsxtLXAWXwo=

Received: from BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com (2603:10b6:408:8f::27)
by BY5PR13MB4453.namprd13.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:1d1::19) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5944.19; Tue, 10 Jan
2023 20:23:29 +0000

Received: from BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com
([fe80::91b6:19bf:76bc:dee2]) by BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com
([fe80::91b6:19bf:76bc:dee2%7]) with mapi id 15.20.5986.018; Tue, 10 Jan 2023
20:23:29 +0000

From: Control Ciudadano <controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>

To: "paulamoyanol@yahoo.es" <paulamoyanol@yahoo.es>

Subject: =?iso-8859-1?Q?Ref: DPC_19-23, Oficio_recibido_en_el_Centro_de_Atenci=F3n?=
=?iso-8859-1?Q?_al_Ciudadano_con_No._1-2023-00207_(S/_Seguimiento_al_gast?=
=?iso-8859-1?Q?o_en_adornos_navide=F1os_Alcalde=EDa_Mayor)?=

Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?Ref: DPC_19-23, Oficio_recibido_en_el_Centro_de_Atenci=F3n?=
=?iso-8859-1?Q?_al_Ciudadano_con_No._1-2023-00207_(S/_Seguimiento_al_gast?=
=?iso-8859-1?Q?o_en_adornos_navide=F1os_Alcalde=EDa_Mayor)?=

Thread-Index: Adk1G3e7/6V2gCmbQl2nxiGuU9r9g==

Importance: high

X-Priority: 1

Disposition-Notification-To: Control Ciudadano

<controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>

Return-Receipt-To: <controlciudadano@contraloriabogota.gov.co>

Date: Tue, 10 Jan 2023 20:23:29 +0000

Message-ID: <BN8PR13MB28019A5B341209AD77A6A035FDF9@BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com>

Accept-Language: es-ES, en-US, es-CO

Content-Language: es-ES

X-MS-Has-Attach: yes

X-MS-TNEF-Correlator:

authentication-results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=contraloriabogota.gov.co;

x-ms-publictraffictype: Email

x-ms-traffictypediagnostic: BN8PR13MB2801:EE_|BY5PR13MB4453:EE_

x-ms-office365-filtering-correlation-id: f85e6f72-1a02-4eb0-5d14-08daf348899c

x-ms-exchange-senderadcheck: 1

x-ms-exchange-antispam-relay: 0

x-microsoft-antispam: BCL:0;

x-microsoft-antispam-message-info:

ECKgc/C6h0YggbkKhCG351c1FZR5duJxrFyehTloNFWX+5sqpsXSUS2u1n8ZwYjTBRH2SaCky8FosNIZPgVqelGCa0HdNhsxnrykFCV
En0gYzDqyJg6J0kfEZZ730bWQw0tKcQy3sWPT+RP18EaLpUxuka7utRu4aU1doLkOGUG0BX1iQpIVF+7A0xpkRwhRHkDTeLWhhseiXz
hB0gcPZcJlanFRR1NssuRAZebQew9M4Dc3UR+APwnvrk3BKafJLZDTtdeFXrUcz/k+57FeIiIKVbzCGmcATI9hNgSBGHdnBtx20N1d
UjP5LPnCJcEUmzMLvbTugkFH1n/cfpqaFwFex6V1E1TPXNaSI2LrbJ23D/xk9WZhgCMrK0a5p123dMTFJJBZ/NgmDA8r9fWB200Xqc
61PVYtbo26KCGo40FD6a+xlf+U0w7dsdDqDasUBwC43ZugFW3VwmnNfIn/Vh1oAxiIU8o9XyrGXFGMnZx6gWhOm7mtCxSqmdILqH3m/
u8Mo3EEDifbovTwTuaxGREAcE+oBm6b3lqCaIx7ub6WHcLuNpm0QQkqhszItw070Q/TfBbwLQk4U9sRY1zEIkZRsg3M90xWpE4CeTvo
tsdBxQbySR97eMvk3/B53IZZJbidrPiDTf1oZa0iG+V/I9+Yf1XSodpZyGGI1h1ED00HxhJsqlIR7rno+HEXTZ

x-forefront-antispam-report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:BN8PR13MB2801.namprd13.prod.outlook.com
;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230022)(346002)(39840400004)(366004)(376002)(396003)(136003)(451199015)(9686003)
(26005)(186003)(5660300002)(224303003)(478600001)(71200400001)(38070700005)(66476007)(66556008)
(66946007)(76116006)(64756008)(66446008)(6916009)(316002)(33656002)(19627235002)(55016003)(83380400001)
(8936002)(52536014)(41300700001)(66574015)(7696005)(6506007)(86362001)(99936003)(122000001)
(38100700002)(66899015)(2906002);DIR:OUT;SFP:1101;

x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1

x-ms-exchange-antispam-messagedata-0: =?iso-8859-1?Q?